

# GIARDINETTO

ECO  
FLOOR COVERING

classificazione al fuoco - resistance against fire  
clasificación al fuego - classement feu

Bfl-s1

aspetto - aspect  
aspecto - aspect

velur

composizione - composition  
composición - composition

100% fibra polipropilenica out-door - 100% polypropylene out-door fibre  
100% fibra de polipropileno out-door - 100% fibre de polypropylène out-door

fondo - backing  
soporte - dossier

lattice naturale autogiacente - self-laying latex  
látex natural autoapoyante - latex naturel autoporteur

impregnazione - soakage  
impregnación - enduction

parziale con resina bilanciata per l'uso - partial with resin balanced for the use  
parcial con resina estable para el uso - partielle avec résine balancée pour l'usage

peso totale - total weight - peso total - poids total

1.100 g/m<sup>2</sup>

dimensione pezze - size of the rolls  
medida piezas - dimension des pièces

h. cm 100/200/400 x ml 25

solidità alla luce - lightfastness  
resistenza a la luz - solidité à la lumière

massima - maximal  
máxima - maximum

destinazione - use  
utilización - utilisation

balconi, piscine, solarium, terrazze, altre superfici esterne, fiere, esposizioni balcones, swimming pools, solariums, terrazas, other external surfaces, shows, exhibitions balcones, piscinas, solariums, azoteas, otras superficies exteriores, ferias, exposiciones balcon, piscines, solariums, terrasses, autres surfaces extérieures, foires, expositions

#### altre caratteristiche:

- resistente agli agenti atmosferici che esercitano un'azione foto-termo-ossidante
- resistente all'acqua dolce • shock elettrici assenti • articolo realizzato con fibra polipropilenica out-door

#### other characteristics:

- firm to atmospheric agents that exert a photo-thermo-oxidant action
- firm to fresh water • no electric shocks • item made by 100% polypropylene out-door fibre

#### otras características:

- resistente contra los agentes atmosféricos que ejercen una acción foto-termo-oxidante
- resistente al agua dulce • no acumula • artículo realizado con fibra polipropileno

#### autres caractéristiques:

- résistant aux agents atmosphériques qui exercent une action photo-thermo-oxidant
- résistant à l'eau douce • absence d'électricité statique • article réalisé avec des fibres de polypropylène out-door



Conservare il diritto di apporre ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria.  
Manuscrito S.p.A. reserves the right to make any variations.  
Nos nous réservons le droit d'apposer à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire.  
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso.

# GAZON

## FLOOR COVERING



composizione - composition 100% PP UV out-door  
 composición - composition

fondo - backing - soporte - dossier peduncoli - nopps - pedúnculos - plots

peso totale - total weight 1.090 g/m<sup>2</sup>  
 peso total - poids total

dimensione pezze - size of the rolls h. cm. 200/400 x ml 30  
 medida piezas - dimension des pièces

solidità alla luce - lightfastness ISO 105 B02 >=6  
 resistencia a la luz - solidité à la lumière

destinazione balconi, piscine, solarium, terrazze, altre superfici esterne  
 use balconies, swimming pools, solariums, terraces, other external surfaces  
 utilización piscinas, solariums, azoteas, otras superficies exteriores balcon, piscines, solariums, terrasses, autres surfaces extérieures  
 utilisation



# DUNDEE

## FLOOR COVERING



composizione - composition 100% PP out-door  
 composición - composition

fondo - backing - soporte - dossier lattice - lates làtex - latex

peso totale - total weight 1230 g/m<sup>2</sup>  
 peso total - poids total

dimensione pezze - size of the rolls h. cm. 200/400 x ml 25  
 medida piezas - dimension des pièces

solidità alla luce - lightfastness ISO 105 B02 >=7  
 resistencia a la luz - solidité à la lumière

destinazione balconi, piscine, solarium, terrazze, altre superfici esterne  
 use balconies, swimming pools, solariums, terraces, other external surfaces  
 utilización piscinas, solariums, azoteas, otras superficies exteriores balcon, piscines, solariums, terrasses, autres surfaces extérieures  
 utilisation



# BRISTOL NOPPS FLOOR COVERING



composizione - composition

composición - composition

100% fibra polipropilenica ritorta - 100% polypropylene twisted fibre

100% fibra de polipropileno retorcida - 100% fibre de polypropylène retorsée

fondo - backing - soporte - dossier

peduncoli - nopps - pedáncolos - plots

peso totale - total weight

1.330 g/m<sup>2</sup>

peso total - poids total

dimensione pezza - size of the rolls  
medida piezas - dimension des pièces

h. cm 200/400 x ml 25


destinazione

use

utilización

utilisation

balconi, piscine, solarium, terrazze  
balconies, swimming pools, solariums, terraces  
balcones, piscinas, solariums, azoteas  
balcons, piscines, solariums, terrasses



## ERBA SINTETICA TUFTED FLOOR COVERING ECO



classificazione al fuoco - resistance against fire  
clasificación al fuego - classement feu

Bfl-s1

composizione - composition

composición - composition

100% fibra polipropilenica - 100% PP

100% fibra de polipropileno - 100% fibre de polypropylène

fondo - backing - soporte - dossier

lattice - latex - látex - latex

peso totale - total weight - peso total - poids total

1.000 g/m<sup>2</sup>

dimensione pezza - size of the rolls  
medida piezas - dimension des pièces

h. cm. 100/200/400 x ml 30

destinazione

use

utilización

utilisation

balconi, piscine, solarium, terrazze  
balconies, swimming pools, solariums, terraces  
balcones, piscinas, solariums, azoteas  
balcons, piscines, solariums, terrasses



# HAWAII FLOOR COVERING

composizione - composition composición - composition	3000/1 dtex PP fibrillato riccio 3000/1 dtex PP fibrillated curled
fondo - backing - soporte - dossier	lattice - latex - látex - latex
spessore totale - total height épaisseur total - espesor total	7 mm (+/- 10%)
peso fibra - pile weight peso fibra - poids fibre	480 g/m <sup>2</sup> (+/- 10%)
peso totale - total weight peso total - poids total	1.140 g/m <sup>2</sup> (+/- 10%)
numero punti/m <sup>2</sup> - number of knots/m <sup>2</sup> número de puntos/m <sup>2</sup> - nombre de points/m <sup>2</sup>	91.330/ m <sup>2</sup> (+/- 10%)
solidità alla luce - lightfastness resistencia a la luz - solidité à la lumière	xenon test: scala di blu > 7 / scala di grigi >4 xenon test: blue-scale > 7 / grey-scale >4
dimensione pezze - size of the rolls medida piezas - dimension des pièces	ml 25 ca. x h. cm 200/400
destinazione use utilización utilisation	balconi, piscine, solarium, terrazze, altre superfici esterne balconies, swimming pools, solariums, terraces, other external surfaces balcones, piscinas, solariums, azoteas, otras superficies exteriores balcons, piscines, solariums, terrasses, autres surfaces extérieures



bianco



rosso



nero



# ERBA SINTETICA TUFTED PALLBOX FLOOR COVERING

ECO



classificazione al fuoco - resistance against fire  
classificación al fuego - classement feu

Bfl-s1

composizione  
composition  
composición  
composition

100% fibra polipropilenica  
100% PP  
100% fibra de polipropileno  
100% fibre de polypropylène

fondo - backing  
soporte - dossier

lattice - latex - látex - latex

peso totale - total weight  
peso total - poids total

950 g/m<sup>2</sup>

destinazione  
use  
utilización  
utilisation

balconi, terrazze, superfici esterne  
balconies, terraces, other external surfaces  
balcones, azoteas, otras superficies exteriores  
balcons, terrasses, autres surfaces extérieures

pallbox

da 30 pezzi, misura 200x300 cm  
containing 30 rolls, size 200x300 cm  
de 30 rollos, medida 200x300 cm  
de 30 rouleaux, mesure 200x300 cm



rotoli di misure speciali a richiesta - rolls of special sizes on request  
rollos de medidas especiales a solicitud - rouleaux de mesures spéciales sur demande



Conserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria.  
Marblestone S.p.A. reserves the right to make any variations.  
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire.  
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso.

# EOLIE NEW LUXURY GRASS

	FILICUDI	STROMBOLI	SALINA	PANAREA
spessore fibra (±10%) pile height (±10%)	± 50 mm	± 40 mm	± 30 mm	± 40 mm
spessore totale (±10%) total height (±10%)	± 52 mm	± 42 mm	± 32 mm	± 42 mm
punti/m2 (±5%) number of stitches/m2 (±5%)	± 26.250/m2	± 16.800/m2	± 15.750/m2	± 21.000/m2
composizione composition	100% PE	PE-monofilament straight PP-monofilament curled	PE-monofilament straight PP-monofilament curled	PE-monofilament straight PP-monofilament curled
peso fibra (±10%) pile weight (±10%)	± 2.000 g/m2	± 1.230 g/m2	± 880 g/m2	± 3.031 g/m2
peso totale (±10%) total weight (±10%)	± 3.053 g/m2	± 2.305 g/m2	± 1.935 g/m2	± 4.002 g/m2
supporto primario primary backing	soft comfort backing	soft comfort backing	soft comfort backing	100% PP black with fleece
supporto secondario secondary backing	latex with drainage holes	latex with drainage holes	latex with drainage holes	black latex with a base of SBR with drainage holes
dimensioni pezze size of the rolls	20/25 ml ca. x h. cm 200/400 (± 2 cm) possibilità di tagli in h. cm. 200/400 - possibility of cuttings in 200/400 cm. width			
permeabilità all'acqua waterpermeability	± 60 litri/m2/minuto (senza sabbia di riempimento) ± 60 ltr/m2/min (unfilled)			
utilizzo application	ambienti, giardini, terrazzi, multifunzionale landscaping, gardens, terraces, multifunctional			
garanzia UV UV warranty	8 years	8 years	8 years	15 years



## PAVIMENTO TESSILE TUFTED TUFTED FLOOR COVERING

POSSIBILITA' DI TAPPETO SU MISURA E ORLATURA  
AVAILABLE IN MATS MADE TO MEASURE WITH OVERLOCKING



BIANCO  
WHITE

ROSSO  
RED

DISPONIBILI VARIE TIPOLOGIE DI ERBA SINTETICA, PER TUTTE LE ESIGENZE  
AVAILABLE IN DIFFERENT KINDS OF SYNTHETIC GRASSCARPET



Tutte le superfici esterne di casa (terrazzi, cortili, giardini) possono diventare un bellissimo prato, facilmente realizzabile grazie alla semplicità di sagomatura e di posa. Tutti gli articoli sono resistenti alle intemperie ed ai raggi solari, con garanzia dai 4 ai 7 anni. Drenanti fino a 60 litri/minuto al m<sup>2</sup>



All home external surface (terraces, courtyards, gardens) can turn into a beautiful meadow, easy to realize thanks to the simplicity of shaping and laying. All the articles are resistant to the bad weather and to the UV rays, with guarantee from 4 to 7 years. Water permeability 60 ltr/minute m<sup>2</sup>

DISPONIBILI VARIE TIPOLOGIE DI ERBA SINTETICA, PER TUTTE LE ESIGENZE  
AVAILABLE IN DIFFERENT KINDS OF SYNTHETIC GRASSCARPET

# EASYGARDEN



SCEGLI IL TUO GIARDINO



ECO







**PRIMA BEFORE**



**DOPO AFTER**




**PRIMA BEFORE**



**DOPO AFTER**



PRODOTTI PRODUCTS	spessore fibra pile height	spessore totale total height	Numero di punti/m <sup>2</sup> Number of stitches/m <sup>2</sup>	composizione composition	peso fibra pile weight	peso totale total weight	dimensioni piazze size of the ribs	permeabilità all'acqua water permeability	solidità alla luce light stress	posa laying	utilizzo use
<b>IOS</b>	± 25 mm (± 10%)	± 27 mm (± 10%)	± 13.050/m <sup>2</sup> (± 5%)	5000/8 Dtex PE 3300/8 Dtex PP	± 710 gr/m <sup>2</sup> (± 10%)	± 1.540 gr/m <sup>2</sup> (± 10%)	20/25 ml ca. x H. cm. 200/400 (± 2 cm) possibilità di tagli in h. cm 200/400 possibility of cuttings in 200/400 cm width	± 60 litri/m <sup>2</sup> /minuto (senza sabbia di riempimento) ± 60 ltr/m <sup>2</sup> /min (unfilled)	Xenon test: scala di blu >7 - scala di grigi >4 Xenon test: blue-scale >7 - grey-scale >4	vedi istruzioni di posa - see laying instructions	ambienti - giardini landscaping - gardens - terraces - multifunctional  ambienti - giardini terrazzi campi da golf landscaping gardens - terraces golf courses  ambienti - giardini terrazzi multifunzionale landscaping gardens - terraces multifunctional
<b>SYROS</b>	± 35 mm (± 10%)	± 37 mm (± 10%)	± 16.800/m <sup>2</sup> (± 5%)	6100/8 Dtex PE 3300/8 Dtex PP	± 1.350 gr/m <sup>2</sup> (± 10%)	± 2.380 gr/m <sup>2</sup> (± 10%)					
<b>SANTORINI</b>	± 45 mm (± 10%)	± 47 mm (± 10%)	± 16.800/m <sup>2</sup> (± 5%)	6600/8 Dtex PE 3300/8 Dtex PP	± 1.750 gr/m <sup>2</sup> (± 10%)	± 3.510 gr/m <sup>2</sup> (± 10%)					
<b>PARK</b> 	± 25 mm (± 10%)	± 27 mm (± 10%)	± 13.750/m <sup>2</sup> (± 5%)	5000/8 Dtex PE 3000/8 Dtex PP	± 816 gr/m <sup>2</sup> (± 10%)	± 1.711 gr/m <sup>2</sup> (± 10%)					
<b>GOLF</b>	± 15 mm (± 10%)	± 17 mm (± 10%)	± 67.200/m <sup>2</sup> (± 5%)	5000/8 Dtex PA	± 1490 gr/m <sup>2</sup> (± 10%)	± 2.247 gr/m <sup>2</sup> (± 10%)					
<b>WELLNESS ECO</b>	± 10 mm (± 10%)	± 12 mm (± 10%)	± 80.640/m <sup>2</sup> (± 5%)	5000/8 Dtex PP	± 920 gr/m <sup>2</sup> (± 10%)	± 1.826 gr/m <sup>2</sup> (± 10%)					